

ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (C)

Strona/stron

1 z 2

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

!!! Wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA:.....				Data wystawienia zlecenia			
Adres:.....				Numer zlecenia Zleceniodawcy			
tel:.....fax:.....NIP.....				Numer zlecenia w Laboratorium			
mail:.....							
Sprawozdanie z badań /fakturę przesłać:				Płatność			
<input type="checkbox"/> pocztą <input type="checkbox"/> pocztą elektroniczną				<input type="checkbox"/> gotówką			
<input type="checkbox"/> odbiór w Poznaniu <input type="checkbox"/> odbiór w Koziegłowach				<input type="checkbox"/> przelewem			
				TAK		NIE	
Wynik podać z niepewnością							

Temat i cel zlecenia w obszarze regulowanym prawnie :

1. Badanie żywności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 z późn. zm.
w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U L 338) – w ustalonym zakresie

2. Inny cel :

Pozostałe ustalenia

Zakres badań oraz wartość zlecenia zgodnie z :

Ofertą/umową:

Formularzem: nr 14 lub nr 16

Wartość:

Rodzaj próbek:

Ilość próbek:

Planowana data pobrania / dostarczenia / odbioru:

Termin realizacji zlecenia:

Miejsce pobrania

Pobieranie/ dostarczenie próbek

Zleceniodawca

Przekazano instrukcję pobierania

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Wymagania dot. rozpoczęcia badań oraz warunki przechowywania – określić na Karcie oceny próby (PT-8.6 / PT-8.7)

Pytania dodatkowe:

Osobne sprawozdania dla każdej próbki	TAK	NIE	Sprawozdanie w języku angielskim	TAK	NIE	Sprawozdanie papierowe (płatne 5zł netto)	TAK	NIE

Ocena zgodności

NIE

TAK- wg zasady „prostej akceptacji” (patrz p.*4)

TAK-wg zasady Zleceniodawcy (opisać w uwagach)

Oświadczenie zleceniodawcy :

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie wyników badań firmie/urzędowi/instytucji

Podpis :

Uwagi Zleceniodawcy.....

Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Zleceniodawca oświadcza ,że:

- 1.Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
- 2.Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy.
- 3.Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania
- 4.Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
- 5.Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Pozostałe warunki wykonania usługi :

- 1.Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia
- 2.Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę , który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- 3.Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator..
- *4.Ocena zgodność wyników z wymaganiami jest oparta na zasadzie” prostej akceptacji tj. podzielonego ryzyka”.

Wynik zgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako spełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) nie przekracza on

ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (C)		Strona/stron	
		2 z 2	
	61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352		62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 tel: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl			

granicy podanej w specyfikacji. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, w przypadku gdy, wynik z uwzględnieniem niepewności przekracza granicę podaną w specyfikacji.
Wynik niezgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako niespełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) przekracza on granicę podaną w specyfikacji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, w przypadku, gdy wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy podanej w specyfikacji.
5.Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia <i>.....</i> <i>Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o</i>	Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. <i>.....</i> <i>Data i podpis Zleceniodawcy</i>
--	---

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787