ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (C)

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8 359 960 fax: 61 8 111 512

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

!!! Wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA:..... ..... Adres:..... ..... tel:.....fax:.....NIP..... mail:	Data wystawienia zlecenia ..... Numer zlecenia Zleceniodawcy ..... Numer zlecenia w Laboratorium

Sprawozdanie z badań /fakturę przesłać:				Płatność		Wynik podać z niepewnością			
	pocztą		pocztą elektroniczną		gotówką		TAK		NIE
	odbiór w Poznaniu		odbiór w Koziegłowach		przelewem				

Temat i cel zlecenia w obszarze regulowanym prawnie :

	1. Badanie żywności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 z późn. zm. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (**Dz.U.UE.L.2005.338.1)– w ustalonym zakresie**
	2. Inny cel :

Pozostałe ustalenia

Zakres badań oraz wartość zlecenia zgodnie z :

	Ofertą/umową:		**Formularzem:** nr **14** lub nr **16**		**Wartość:**

Rodzaj próbek:	**Ilość próbek**:
Planowana data pobrania / dostarczenia / odbioru:	**Termin realizacji zlecenia:**

Miejsce pobrania

Pobieranie/ dostarczenie próbek		Zleceniodawca		Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
		Przekazano instrukcję pobierania		

Wymagania dot. rozpoczęcia badań oraz warunki przechowywania – określić na ***Karcie oceny próby (PT-8.6 / PT-8.7)***

Pytania dodatkowe:

Osobne sprawozdania dla każdej próbki	TAK	NIE	Sprawozdanie w języku angielskim	TAK	NIE	Sprawozdanie papierowe (płatne 5zł netto)	TAK	NIE

Ocena zgodności

	NIE		**TAK- wg zasady „prostej akceptacji”** (patrz p.*4)		**TAK-wg zasady Zleceniodawcy** *(opisać w uwagach)*

Oświadczenie zleceniodawcy :

	Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie wyników badań firmie/urzędowi/instytucji …… Podpis :

Uwagi Zleceniodawcy…..……..

……

Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

……

Zleceniodawca oświadcza ,że:
1.Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodne z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
2.Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy.
3.Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania
4.Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
5.Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
Pozostałe warunki wykonania usługi :
1.Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia
2.Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę , który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
3.Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator.
***4.**Ocena zgodność wyników z wymaganiami jest oparta na zasadzie” prostej akceptacji tj. podzielonego ryzyka”.
Wynik zgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako spełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) nie przekracza on

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitał zakładowy 4 631 900 zł (w całości opłacony)

	61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352		62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 tel: 61 8 359 960 fax: 61 8 111 512

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

granicy podanej w specyfikacji .Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, w przypadku gdy, wynik z uwzględnieniem niepewności przekracza granicę podaną w specyfikacji.

Wynik niezgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako niespełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) przekracza on granicę podaną w specyfikacji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, w przypadku, gdy wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy podanej w specyfikacji.

5. Jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 700 (patrz zakres akredytacji), Laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub „ > wartości górnej granicy zakresu pomiarowego" wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z podana z powołaniem na akredytację. Nie dotyczy badań biologicznych.

6.Jeśli klient oczekuje wydania stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacją, sposób podawania wyników opisany w p.5 , będzie raportowany w ramach opinii i interpretacji.

7.Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl..

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia	**Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.**
. . . . . . *Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o*	. . . . . . *Data i podpis Zleceniodawcy*

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787