

ZLECENIE BADAŃ do Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. (E)		Strona/stron 1/2
61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 Tel.: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352	62-028 Koźiegłowy, ul. Gdyńska 1 Tel.: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512	
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl		

!!! wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA:..... Adres:..... tel:.....fax:.....NIP..... mail:.....	Data wystawienia zlecenia Numer zlecenia Zleceniodawcy Numer zlecenia w Laboratorium
--	--

Sprawozdanie z badań /fakturę przesłać:		Płatność		Wynik podać z niepewnością	Tak
<input type="checkbox"/> pocztą	<input type="checkbox"/> pocztą elektroniczną	<input type="checkbox"/> gotówką / kartą	<input type="checkbox"/>		Nie
<input type="checkbox"/> odbiór w Poznaniu	<input type="checkbox"/> odbiór w Koźiegłowach	<input type="checkbox"/> przelewem	<input type="checkbox"/>		

Temat i cel zlecenia :	
Testy migracji / badania materiałów przeznaczonych do kontaktów z wodą	
Inne badania w celu	

Pozostałe ustalenia	
Wycena i zakres badań: zgodnie z ofertą/umową nr:	Wartość zlecenia:
Rodzaj próbek:	Ilość próbek:
Planowana data pobrania / dostarczenia:	Termin realizacji zlecenia:
Miejsce pobrania:	
Pobieranie/dostarczenie próbek	Zleceniodawca Przekazano instrukcję pobierania Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Pytania dodatkowe:									
Osobne sprawozdania dla każdej próbki	TAK	NIE	Sprawozdanie w języku angielskim	TAK	NIE	Sprawozdanie papierowe (płatne 5zł netto)	TAK	NIE	

Informacje o próbce :	
Wyrób	
Oznaczenie handlowe	
Producent	
Adres Producenta	
Rok produkcji	
Zastosowanie wyrobu	

Uwagi Zleceniodawcy

Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.....

Zleceniodawca oświadcza ,że:

- Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
- Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy.
- Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania
- Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
- Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Pozostałe warunki wykonania usługi :

- Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia
- Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę , który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator.
- *4.Ocena zgodność wyników z wymaganiami jest oparta na zasadzie " prostej akceptacji tj. podzielonego ryzyka".

Wynik zgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako spełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) nie przekracza on granicy podanej w specyfikacji .Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, w przypadku gdy, wynik z uwzględnieniem niepewności przekracza granicę podaną w specyfikacji.

Wynik niezgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako niespełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) przekracza on granicę podaną w specyfikacji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, w przypadku, gdy wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy podanej w specyfikacji.

5. Jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 700 (patrz zakres akredytacji), Laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „ > wartości górnej granicy zakresu pomiarowego” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z podana z powołaniem na akredytację. Nie dotyczy

badania biologicznych.
6. Jeśli klient oczekuje wydania stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacją, sposób podawania wyników opisany w p.5 , będzie raportowany w ramach opinii i interpretacji.
7. Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

**Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.**

.....
Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o

.....
Data i podpis Zleceniodawcy

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787