

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK ZMIĘKCZACZ ODŻELAZIACZ ODWRÓCONA OSMOZA

Zanim przystąpisz do pobierania próbki
przeczytaj uważnie poniższe informacje.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE



Umieść w zamrażalniku wkłady schładzające, które otrzymałeś w przesyłce. Po ok. 8 godz. powinny osiągnąć odpowiednią temperaturę.


Staraj się nie zanieczyścić zakrętek oraz wnętrza pojemników.

Otwieraj pojemniki tylko na czas ich napełniania.

WYBIERZ WŁAŚCIWY PUNKT POBORU PRÓBKI

Wybierz kran na instalacji wody zimnej,
możliwie blisko za urządzeniem do filtracji wody
(np. zmiękcaczem).

Jeśli pobierasz także próbkę wody surowej, wybierz
punkt znajdujący się możliwie blisko źródła Twojej
wody (studnia, przyłącze główne).



POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ CHEMICZNYCH

Otwórz częściowo zawór (średni przepływ) i odpuszczaj wodę aż do osiągnięcia stałej temperatury (ok.3-5 minut).

Po ustabilizowaniu się temperatury pobierz ostrożnie próbkę do przesłanego pojemnika.


Napełnij pojemnik po samą krawędź naczynia, starając się uniknąć przelania wody.

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl

JAK POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ?

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK ZMIĘKCZACZ ODŹELAZIACZ ODWRÓCONA OSMOZA

Wypełnij przesłany formularz, szczególną uwagę zwróć na datę i godzinę pobierania próbek oraz pozostałe niezbędne informacje (rodzaj wody, identyfikację próbki, itp.). Umieść ostrożnie wszystkie pojemniki w styroboksie. Nie zapomnij o dołożeniu wkładów chłodzących. Dostarcz próbkę do laboratorium w możliwie krótkim czasie.



GRATULACJE! POBRAŁEŚ SWOJĄ
PRÓBKĘ I MOŻESZ JĄ DOSTARCZYĆ DO:

AQUANET

LABORATORIUM

ul. Dolna Wilda 126,
61-492 Poznań

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostaną wysłane w ciągu 1-3 dni roboczych od daty dostarczenia próbki. Na Twój adres e-mail wyślemy sprawozdanie z badań w postaci pliku .pdf.



AQUANET

LABORATORIUM

Dowiedz się więcej na:
Aquanet-laboratorium.pl