

ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (C)

Strona/stron

1 z 2

61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352

62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

!!! Wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA:.....				Data wystawienia zlecenia											
Adres:.....				Numer zlecenia Zleceniodawcy											
tel:.....fax:.....NIP.....				Numer zlecenia w Laboratorium											
mail:.....															
Sprawozdanie z badań /fakturę przesłać:				Płatność											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> pocztą</td> <td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> pocztą elektroniczną</td> <td style="width: 25%;"><input type="checkbox"/> gotówką</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> odbiór w Poznaniu</td> <td><input type="checkbox"/> odbiór w Koziegłowach</td> <td><input type="checkbox"/> przelewem</td> <td></td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> pocztą	<input type="checkbox"/> pocztą elektroniczną	<input type="checkbox"/> gotówką		<input type="checkbox"/> odbiór w Poznaniu	<input type="checkbox"/> odbiór w Koziegłowach	<input type="checkbox"/> przelewem		Wynik podać z niepewnością			
<input type="checkbox"/> pocztą	<input type="checkbox"/> pocztą elektroniczną	<input type="checkbox"/> gotówką													
<input type="checkbox"/> odbiór w Poznaniu	<input type="checkbox"/> odbiór w Koziegłowach	<input type="checkbox"/> przelewem													
				TAK		NIE									

Temat i cel zlecenia w obszarze regulowanym prawnie :

1. Badanie żywności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dn. 15.11.2005 z późn. zm. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U.U.E.L.2005.338.1) – w ustalonym zakresie
2. Inny cel :

Pozostałe ustalenia

Zakres badań oraz wartość zlecenia zgodnie z :

Ofertą/umową:	Formularzem: nr 14 lub nr 16	Wartość:
---------------	------------------------------	----------

Rodzaj próbek:	Ilość próbek:
----------------	---------------

Planowana data pobrania / dostarczenia / odbioru:	Termin realizacji zlecenia:
---	-----------------------------

Miejsce pobrania

Pobieranie/ dostarczenie próbek	Zleceniodawca	Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
	Przekazano instrukcję pobierania	

Wymagania dot. rozpoczęcia badań oraz warunki przechowywania – określić na Karcie oceny próby (PT-8.6 / PT-8.7)

Pytania dodatkowe:

Osobne sprawozdania dla każdej próbki	TAK	NIE	Sprawozdanie w języku angielskim	TAK	NIE	Sprawozdanie papierowe (płatne 5zł netto)	TAK	NIE

Ocena zgodności

NIE	TAK- wg zasady „prostej akceptacji” (patrz p.*4)	TAK-wg zasady Zleceniodawcy (opisać w uwagach)
-----	--	--

Oświadczenie zleceniodawcy :

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie wyników badań firmie/urzędowi/instytucji

Podpis :

Uwagi Zleceniodawcy.....

Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Zleceniodawca oświadcza ,że:

- 1.Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
- 2.Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy.
- 3.Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania
- 4.Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu.
- 5.Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Pozostałe warunki wykonania usługi :

- 1.Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia
- 2.Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę , który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie
- 3.Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator.
- *4.Ocena zgodność wyników z wymaganiami jest oparta na zasadzie” prostej akceptacji tj. podzielonego ryzyka”.

Wynik zgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako spełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) nie przekracza on

ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (C)

Strona/stron

2 z 261-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126
tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 35262-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1
tel: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl

granicy podanej w specyfikacji. Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, w przypadku gdy, wynik z uwzględnieniem niepewności przekracza granicę podaną w specyfikacji.

Wynik niezgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako niespełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) przekracza on granicę podaną w specyfikacji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, w przypadku, gdy wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy podanej w specyfikacji.

5. Jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 700 (patrz zakres akredytacji), Laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z podana z powołaniem na akredytację. Nie dotyczy badań biologicznych.

6. Jeśli klient oczekuje wydania stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacją, sposób podawania wyników opisany w p.5, będzie raportowany w ramach opinii i interpretacji.

7. Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia**Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS
oraz cennik
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.**.....
Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.....
Data i podpis Zleceniodawcy

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787