

ZLECENIE BADAŃ do AQUANET Laboratorium Sp. z o.o. (F)		Strona/stron 1/2
X	61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 tel: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352	62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 tel: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl		

!!! Wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA:.....		Data wystawienia zlecenia	
Adres:.....		Numer zlecenia Zleceniodawcy	
tel:.....fax:.....NIP.....		Numer zlecenia w Laboratorium	
mail:.....			
Sprawozdanie z badań /fakturę przesłać:		Płatność	
<input type="checkbox"/>	pocztą	<input checked="" type="checkbox"/>	pocztą elektroniczną
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	gotówką
<input type="checkbox"/>	odbior w Poznaniu	<input checked="" type="checkbox"/>	odbior w Koziegłowach
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	przelewem
		Wynik podać z niepewnością	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	TAK
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	NIE

Temat i cel zlecenia w obszarze regulowanym prawnie :

X	Badanie kleszczy: Wykrywanie sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z grupy Borrelia burgdorferi metodą Real Time PCR zgodnie z procedurą PB/PCR-4 wyd.2 z dnia 01.10.2018
----------	--

Oświadczenie zleceniodawcy :

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na udostępnienie wyników badań firmie/urzędowi/instytucji
Podpis : <i>Nie dotyczy</i>

Rodzaj próbek: ...kleszcze

Ilość próbek: Termin realizacji zlecenia: 7 dni roboczych

Miejsce pobrania...*Nie dotyczy*.....

Planowana data pobrania / dostarczenia / odbioru

Pobieranie/dostarczenie próbek	X	Zleceniodawca	Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
---------------------------------------	----------	---------------	---------------------------------

Pytania dodatkowe:

Osobne sprawozdania dla każdej próbki	T	N	Sprawozdanie w języku angielskim	T	N	Sprawozdanie papierowe (płatne 5zł netto)	T	N
	A	I		A	I		A	I
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uwagi Zleceniodawcy.....

Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.....

Wycena i zakres badań zgodnie z ofertą/umową/formularzem	Wartość zlecenia
Nr	135,00 zł brutto/próbkę

Zleceniodawca oświadcza ,że:

1.Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodnie z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

2.Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy.

3.Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania

4.Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

5.Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.

Pozostałe warunki wykonania usługi :

1.Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia

2.Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę , który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie

3.Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator.

*4.Ocena zgodność wyników z wymaganiami jest oparta na zasadzie" prostej akceptacji tj. podzielonego ryzyka".

Wynik zgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako spełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) nie przekracza on granicy podanej w specyfikacji .Ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, w przypadku, gdy, wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy podanej w specyfikacji.

Wynik niezgodny - Zleceniodawca zgadza się zaakceptować wynik jako niespełniający wymagania, kiedy (bez uwzględnienia niepewności) przekracza on granicę podaną w specyfikacji. Ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%, w przypadku, gdy wynik z uwzględnieniem niepewności nie przekracza granicy podanej w specyfikacji.

5. Jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 700 (patrz zakres akredytacji), Laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie

w postaci „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z podana z powołaniem na akredytację. Nie dotyczy badań biologicznych.

6. Jeśli klient oczekuje wydania stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacją, sposób podawania wyników opisany w p.5 , będzie raportowany w ramach opinii i interpretacji.

7. Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia.

.....
Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o

**Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS
oraz cennik
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.**

.....
Data i podpis Zleceniodawcy

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787