

ZLECENIE BADAŃ do Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. (A)		Strona/stron
		1 / 3
61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 Tel.: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352	62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 Tel.: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512	
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl		

!!! wybrane pola zaciemnione zaznaczyć X

ZLECENIODAWCA: Adres: tel: fax: NIP: e-mail: Osoba wyznaczona do kontaktu: Telefon kontaktowy: e-mail:				Data wystawienia zlecenia: Numer zlecenia Zleceniodawcy: Numer zlecenia w Laboratorium:
Sprawozdanie z badań / fakturę przesłać:		Płatność		
☐ pocztą	☐ pocztą elektroniczną	☐ gotówką / kartą u Zleceniobiorcy		
☐ odbiór w Poznaniu	☐ odbiór w Koziegłowach	☐ przelewem		

Temat i cel zlecenia w obszarach regulowanych prawnie :	
☐	Określenie stężenia / zawartości czynników chemicznych / aerozoli
☐	Określenie poziomu / parametrów czynników fizycznych
☐	Zgodność w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa (jeśli TAK, zaznaczyć / podać właściwe poniżej)
☐	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 33 poz. 166)
☐	Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 61, Dz. U. z 2021 r. poz. 325)
☐	Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005 r., nr 157, poz. 1317 i 1318)
☐	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145)
☐	Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 r. poz. 1710 ze zmianami Dz. U. 2022, poz. 614), Załącznik nr 7
☐	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
☐	Inny (podać jaki):
☐	
☐	Zgodność w odniesieniu do obowiązujących norm (jeśli TAK, zaznaczyć / podać właściwe poniżej)
☐	PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
☐	PN-EN 12464-1:2022 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
☐	

ZLECENIE BADAŃ do Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. (A)		Strona/stron
		2 / 3
61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 Tel.: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352	62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 Tel.: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512	
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl		

Temat i cel zlecenia w pozostałych obszarach:	
Inne badania	
w celu	

Pozostałe ustalenia			
Zakres badań oraz wartość zlecenia zgodnie z:			
Oferta/umową nr:		Formularzem:	Wartość:
Planowana data: / do ustalenia telefonicznego		Termin realizacji zlecenia:	

Informacje dotyczące pobrania próbek / wykonania pomiaru:	
Adres obiektu:	
.....	

Wydział oraz liczba stanowisk:	
.....	
.....	
.....	
.....	

Parametry badane na danym stanowisku:	
.....	
.....	
.....	
.....	

Uwagi Zleceniodawcy	
Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o:	
- PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 p. 4.1: do oceny narażenia zawodowego należy typować:	
a) wszystkich pracowników jeżeli liczebność grupy wykonujących te same lub podobne czynności, w tych samych warunkach wynosi od 1 do 6,	
b) minimum 6 pracowników, a optymalnie $2\sqrt{n}$ (gdzie n liczba pracowników w grupie większa niż 6) - przy większej liczebności grupy niż 6 osób.	
.....	

Pytania dodatkowe:	
TAK	Sprawozdanie papierowe (płatne 5zł netto)
NIE	

Niepewność badania:	
	Wynik podać z niepewnością
	Podać wartości dopuszczalne

Pracownia Środowiska Pracy Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. podaje wynik z niepewnością zawsze wtedy, gdy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań oraz gdy ma ona wpływ na zgodność z wyspecyfikowanymi granicami tolerancji.

Stwierdzenie zgodności:			
NIE		TAK- wg zasady „prostej akceptacji” (patrz p.*4)	TAK-wg zasady Zleceniodawcy (opisać w uwagach)

ZLECENIE BADAŃ do Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. (A)		Strona/stron
		3 / 3
61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126 Tel.: 61 8 359 284 fax: 61 8 359 352	62-028 Koziegłowy, ul. Gdyńska 1 Tel.: 61 8 359 960 fax: 61 8111 512	
e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl		

Oświadczenia zleceniodawcy:	
Zapoznałam/em się z metodami badań stosowanymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., których aktualny wykaz znajduje się na stronie https://aquanet-laboratorium.pl/do-pobrania	
Podpis	
Pracownia Środowiska Pracy Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez klienta, a mające wpływ na ważność wyników wykonywanych badań.	
Podpis	
Uwagi Zleceniodawcy	
.....	
Uwagi Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.....	
.....	
Zleceniodawca oświadcza, że: 1. Akceptuje metody badań i pobierania próbek zgodne z normami i procedurami obowiązującymi w Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. 2. Wyraża zgodę na podzlecenie części badań do wybranego podwykonawcy. 3. Został poinformowany o prawie złożenia skargi w terminie 14 dni licząc od daty odbioru sprawozdania 4. Upoważnia Aquanet Laboratorium Sp z o.o do wystawienia faktury bez naszego podpisu. 5. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem jest Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Pozostałe warunki wykonania usługi (jeśli dotyczy): 1. Umowa/oferta lub formularz są integralną częścią zlecenia 2. Pobieranie próbek przez Zleceniodawcę, który nie jest certyfikowanym próbkobiorcą lub wykonanie badań metodami innymi niż referencyjne (wskazanymi w mającym zastosowanie akcie prawnym) skutkuje brakiem możliwości wykorzystania wyników badań do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie 3. Zleceniodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Laboratorium, może uczestniczyć w realizacji swojego zlecenia jako obserwator. *4. Stwierdzenie zgodności wyników z wymaganiami określona przez Pracownię Środowiska Pracy Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. Binarne stwierdzenie zgodności dla zasady opartej na prostej akceptacji (zgodny - niezgodny). Pole ochronne dla przyjętego stwierdzenia zgodności dla zasady opartej na prostej akceptacji równe jest 0. WYNIK ZGODNY / ZGODNOŚĆ - jeżeli wynik osiąga lub nie przekracza dopuszczalnej górnej i/lub dolnej granicy tolerancji bądź zawiera się pomiędzy górną i dolną granicą tolerancji, przy czym ryzyko błędnej akceptacji określone jest na 50% w przypadku wyniku leżącego na granicy lub zbliżonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie zasadne. Wynik jest zgodny – zgodność, jeśli: ☐ wynik badania wraz z niepewnością nie przekracza dopuszczalnej górnej i/lub dolnej granicy tolerancji lub zawiera się pomiędzy dolną i górną granicą tolerancji; ☐ wynik badania jest mniejszy od dopuszczalnej górnej granicy tolerancji lub większy od dolnej granicy tolerancji o wartość mniejszą lub równą niepewności badania; ☐ wynik badania osiąga wartość dopuszczalną granicy tolerancji dla danej niepewności badania (jeśli dotyczy). WYNIK NIEZGODNY / NIEZGODNOŚĆ - jeżeli wynik przekracza dopuszczalną górną lub dolną granicę tolerancji, przy czym ryzyko błędnego odrzucenia określone jest na 50% w przypadku wyniku zbliżonego do granicy tolerancji i jest rozpatrywane tam gdzie zasadne. Wynik jest niezgodny – niezgodność, jeśli: ☐ wynik badania wraz z niepewnością przekracza dopuszczalną górną lub dolną granicę tolerancji; ☐ wynik badania jest większy od dopuszczalnej górnej granicy tolerancji lub mniejszy od dolnej granicy tolerancji o wartość mniejszą lub równą niepewności badania. Przy braku informacji ze strony Zleceniodawcy dotyczącej określenia zasady podejmowania decyzji, Pracownia wyda wynik bez przedstawienia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem. UWAGA: Organ stanowiący, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności bądź niezgodności, może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawione powyżej. 5. Jeśli dla obszaru regulowanego wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres stosowania metody wdrożonej w Laboratorium i potwierdzonej akredytacją PCA nr AB 700 (patrz zakres akredytacji), Laboratorium w Sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie w postaci „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego” wraz z informacją o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej wartości granicy zakresu pomiarowego. Informacja ta będzie z podana z powołaniem na akredytację. Nie dotyczy badań biologicznych. 6. Jeśli klient oczekuje wydania stwierdzenia zgodności z wymaganiami/specyfikacją, sposób podawania wyników opisany w p.5, będzie raportowany w ramach opinii i interpretacji. 7. Dla badanych próbek, gdzie wynik końcowy jest sumą oznaczanych składowych, w przypadku kiedy któraś z otrzymanych wartości składowych znajduje się poza wartością dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako równa „0”. Jeśli wszystkie składowe sumy są poniżej wartości dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badań jako suma podana zostanie wartość dolnej granicy stosowania metody dla najniższej składowej w postaci zapisu „< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego”. Organ stanowiący, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej. 8. Badania laboratoryjne podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej www.aquanet-laboratorium.pl .	
Potwierdzenie przyjęcia zlecenia Data i podpis Aquanet Laboratorium Sp. z o.o	Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje OWS oraz cennik Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. Data i podpis Zleceniodawcy

Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu nr k-ta 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787